

Beneti Blanc
Vas 12 A 51

Beneti blanc




INRA Collection Vassal-Montpellier

1566Mtp26

Beneti Blanc
12 A 51

ON

~~Beneti Blanc
Vas 12 A 51
1566Mtp26~~





Désignation : Beneti blanc
 Clos Planche 12 Côté A N° 51
 Vigueur : 3
 Date de maturité : 31.8.60
 Charge : 8-0

S. 1 0
 2 2
 3 0
 4 0
 5 4

(+4)

Miller: 0 1 2 3 4 (5)

Désignation : Beneti blanc
 Clos VIII Planche 10 Rang S Souche 7
 Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65 + 2
 Date de Maturité : 30.8.65 parachevé

Pourriture 20
 GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.
 s 2 0 disc - sph. - (ell) - (Cy) -
 obov. - cyl. - fus.

s 3
 s 40 avec pépins - (apyrène) 1 piquet mou
 s 50 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - (M) - C.

DESIGNATION Beneti blanc
 CLOS VIII PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 7
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - $\frac{1}{2}$ couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage :

Date de Véraison : 6.8.69 + 6
 Date de Maturité : après le 29-9.69

Pourriture : 0.18
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15x14
 disc. - sph. - ell. - (ov).
 obov. - cyl. - fus.

COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
 s 2 0 avec pépins - (apyrène)
 s 3 8
 s 4 9
 s 5 2
 JUS : (inc) - coloré

Année 1957

Beneh Blanc

N° Planche Côté 12 A 51

	Nombre total	D A T E S								
		5/3/57	8-3	11-3	14-3	16-3	20/3			
1°	15.	0.	0.	1.	1.	4.	10	x		
2°	14.	0.	0.	2.	2.	5.	10	x		
3	6.	0.	0.	1.	1.	3.	4	x		
4°	13.	3.	4.	5.	5.	8.	11	x		
5°	16.	2.	2.	2.	4.	4.	6.			

III^e

+9

D de 18-3-57

Année 1958

Beneh Blanc

N° Planche Côté 12 A 51

	Nombre total	D A T E S								
		19/3	22/3	26.3	31.3	2-4	4-4	8-4		
1	15.	0.	0.	2.	2.	3.	4.	6.		
2	20.	2.	3.	3.	5.	5.	5.	7.		
3	19.	0.	0.	1.	3.	7.	7.	14.	x	
4	8.	0.	0.	0.	3.	5.	5.	7.	x	
5	8.	0.	0.	0.	1.	3.	4.	5.	x	

D de 6-4-58

de +14

Année 1959

Beneti Hane

N° Planche 12451 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		21.3	25.3	27.3					
1	10	1	3	5					
2	6	2	1	2					
3	8	1	4	4					
4	6	2	2	3					
5	8	2	3	4					

De 27-3-59

+11

Année : 1960

N° Beneti Hane Planche 12451 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
1	18	0	4	9					
2	17	0	2	12					
3	18	0	4	10					
4	16	2	5	12					
5	22	5	12	16					

De 17-3-60

+7

Désignation : *Beneti blane*

VASSAL Planche *XII* Côté *A* N° *51* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9 .

malade

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Benet Blanc*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *51* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *8* - partiellement *9* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

par de fleur

R. Sahuc .31.5.54

N° ordre

Désignation : *Beneti plane*

VASSAL Planche 12 côté A N° 51 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3) .
 ou lège coloré ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 51 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière ② - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

BKoch
10.7.06

N° ordre

Désignation *Benet. blanc -*

VASSAL planche 12 côté A N° 51 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Benet 57

N° d'ordre

Désignation

Benet blanc

VASSAL planche 12 côté A N° 51 souche (1) (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. *apyrène* (5)
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Benet 60

Black 18-9-86

Dénomination ... *Bénét* *Plan*

Planche *B* côté *A* Rang *51* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *.5-10..* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Black
8.12.52

N° d'ordre: Désignation: *Béneki blanc* .
Origine:
Emplacement: Vas. *12 A 51* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. -
9 - L_1/L (1) - (2) - 3. -
10 - L_2/L (1) - (2) -
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9. -
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3) -
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) -
14 - S. pét. (forme) ~~1~~ - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) -
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8) -
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3) -
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - (3) -
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3) -
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3. -
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9. -
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3. -
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - (4) - (5) -
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)